


# 部位別症例数


部位	2012			2013			2014			2015		
	男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計	男性	女性	総計
口腔・咽頭	1		1	3		3				2	1	3
食道	14	6	20	16		16	16	2	18	9	3	12
胃	83	34	117	81	25	106	96	35	131	67	26	93
小腸	3	1	4	3	2	5	4	3	7	1	2	3
結腸	47	40	87	66	50	116	59	36	95	51	37	88
直腸	27	15	42	25	11	36	22	17	39	33	14	47
肛門管	1		1				1	0	1			0
肝	17	8	25	19	11	30	22	13	35	18	14	32
胆嚢・胆道	7	14	21	8	12	20	5	12	17	12	9	21
膵	20	5	25	13	16	29	19	16	35	12	17	29
鼻腔・中耳					1	1						0
副鼻腔				1		1				1		1
喉頭							2		2	2		2
肺	53	22	75	59	28	87	77	36	113	55	35	90
胸腺	1	1	2									0
縦隔・胸膜				3	4	7	6	1	7	1		1
骨	1		1									0
造血系・細網内皮系	4	4	8	12	3	15	10	11	21	10	10	20
皮膚	9	10	19	13	15	28	17	14	31	15	14	29
後腹膜		1	1		1	1		2	2		1	1
結合・軟部組織		1	1				1	1	2			0
乳房		52	52		127	127		86	86	1	78	79
外陰											1	1
子宮頸部		34	34		33	33	42		42		40	40
子宮体部		12	12		16	16		16	16		15	15
卵巣		8	8		16	16		18	18		16	16
胎盤		1	1		1	1						0
前立腺	72		72	92		92	100		100	96		96
男性生殖器				3		3	2		2	3		3
腎	4	4	8	12	2	14	7	5	12	10	4	14
腎盂	1		1	1		1	2	1	3	3		3
尿管		1	1	1	1	2		1	1	1	1	2
膀胱	12	1	13	26	6	32	14	9	23	102	23	125
髄膜					1	1				1	3	4
脳・脊髄	4	6	10	6	7	13	6	5	11	6	6	12
甲状腺	1	2	3					1	1			0
内分泌腺											1	1
リンパ節	3		3	5	4	9	3	1	4	3	5	8
原発不明	1	3	4	1		1		1	1	2	1	3
総計	386	286	672	469	393	862	533	343	876	517	377	894

## 2015年 部位別症例数



# 年齢階級別症例数

年齢階級	2012年	2013年	2014年	2015年
0～9	1	1	3	2
10～19	2	4	1	3
20～29	2	5	8	4
30～39	23	32	23	23
40～49	37	62	55	57
50～59	52	82	60	89
60～69	166	202	211	238
70～79	240	315	319	309
80～89	131	141	167	150
90～	18	18	29	19
総計	672	862	876	894



## 2015年部位別臨床病期

☆当院にて初回治療施行・治療方針決定症例のみ抜粋  
 ☆ステージ分類にはUICCにおけるTNM7版を使用

部位	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
胃		22	14	3	10	15	64
結腸	7	17	24	8	4	17	77
直腸	2	13	7	7	5	8	42
肝		12	6	3	3	2	26
肺		35	5	7	35		82
乳房	7	30	21	4	2		64
子宮頸部	28	4			1	1	34
前立腺		23	34	1	3	10	71

